

YOYO





YOYO

SPECIFICHE TECNICHE

Lunghezza	2530 mm
Larghezza	1500 mm
Altezza	1560 mm
Interasse	1680 mm
Distanza tra le ruote	1320 mm
Altezza minima da terra	150 mm
Peso senza batteria	da 450 kg
Peso massimo consentito	fino a 774 kg

YOYO Standard

Dimensione pneumatici	155/65R14
Dimensione ruote	14x5J 4x100 ET42
Tipo di ruota	Cerchi in acciaio con copricerchi XEV personalizzati

YOYO Premium

Dimensione pneumatici	155/60R15
Dimensione ruote	15x5J 4x100 ET40
Tipo di ruota	Cerchi in lega XEV





PERFORMANCE

Con un'autonomia fino a 150 km, YOYO raggiunge la velocità massima di oltre 80 km/h. La pendenza massima superabile è del 25%, mentre il raggio di sterzata è inferiore a 4 metri.


PROPULSIONE

Tipo motore	Sincrono a magneti permanenti
Potenza motore	7.5 kW nominale / 11 kW massima
Trazione	Posteriore
Tipo batteria	Celle prismatiche litio ferro fosfato LiFePO4 ignifughe
Capacità batteria	10,3 kWh
Tensione batteria	72 V (tensione di esercizio)
Raffreddamento batteria	Ad aria
Riscaldamento batteria	Elettrico
Tipo di ricarica	Casa: presa standard europea Schuko / Colonnina: presa standard Tipo 2 (connettore IEC 62196)
Tempo di ricarica	< 4 ore (da 30% a 100% SOC)

XEV
Battery
Swapping

Innovativo sistema di sostituzione batterie, modulare e rimovibile





CONNETTIVITÀ

Start/stop	Keyless con pulsante di avviamento/arresto e bloccasterzo elettronico
Integrazione smartphone	App XEV YOYO per monitoraggio e controllo a distanza di blocco/sblocco portiere, aria condizionata (opzionale), controllo finestrini (opzionale)
Gestione flotte	Integrazione semplificata per sistemi rental e car sharing

YOYO Standard Sistema Connected Car
Schermo 7", con Bluetooth per musica e telefono

YOYO Premium Sistema Connected Car
Schermo touch 10", con Bluetooth, mappe, traffico e pacchetto di applicazioni standard

SICUREZZA

Frenata	Sistema antibloccaggio ABS
Batteria di propulsione	A basso voltaggio con sistema di gestione della batteria intelligente
Cinture di sicurezza	Guidatore e passeggero con sensori di avviso
Impatto frontale	Telaio in acciaio ad alta resistenza, con struttura per assorbimento energia per protezione da impatto frontale
Impatto laterale	Barre anti-intrusione in acciaio ad alta resistenza per protezione impatto laterale
Protezione ribaltamento	Rinforzi in acciaio ad alta resistenza per protezione da ribaltamento





ACCESSORI INCLUSI

Riscaldamento e sbrinamento

Fari anteriori

Fari posteriori

Audio

USB

Bagagliaio

Specchietti

Finestrini

Freni

Sedili

Tettuccio

Cavi di ricarica

Riscaldamento ceramico PTC

Indicatori di posizione e di direzione
LED con bi-proiettore alogeno

Indicatori di posizione, arresto,
direzione e retromarcia full LED

Sistema infotainment con Bluetooth
e 2 speaker

3 USB per ricarica smartphone

180L, accesso da portellone posteriore

Elettrici

Elettrici

A disco (anteriori e posteriori)


Ergonomici in tessuto hi-tech regolabili

Panoramico con vetri oscurati e filtro UV

Cavo IEC 62196 Type 2:

- mode 2 per ricarica domestica
- mode 3 per ricarica pubblica*

*non incluso





LA GAMMA COLORI



Pure white



Urban Grey



Fresh lime



Electric Blue



Spicy Salmon



Mochaccino



Space Black



Midnight Blue



Prototype Grey

YOYO



YOYO

DESIGNED BY XEV

WWW.XEVCARS.IT

Benché sia stata presa la massima cura per garantire l'accuratezza e la completezza del contenuto di questa brochure al momento della stampa (giugno 2021), essa non ha alcun valore in sede contrattuale. Le illustrazioni e le descrizioni di questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In linea con la politica aziendale che si prefigge il costante miglioramento dei propri prodotti, XEV si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche e le specifiche dei veicoli descritti e illustrati, senza preavviso né limitazione di responsabilità. XEV si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le dotazioni descritte e/o fotografate nella brochure sono opzionali e/o non sono presenti in tutti i modelli della gamma. Per le dotazioni, le specifiche tecniche e gli allestimenti di ciascun modello si consiglia pertanto di fare riferimento alla scheda tecnica di prodotto che viene fornita insieme alla presente brochure. A causa dei limiti dei processi di stampa in passato, i colori originali possono apparire leggermente differenti da quelli veri e propri dei materiali di rivestimento utilizzati per gli interni. L'autonomia indicata è stimata in ciclo UDOS. Nomi di prodotti, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati di altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. XEV Trade declina qualsiasi responsabilità per copyright, traduzioni, nomi di marchi, slogan, domini o nomi commerciali diversi dai propri. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di XEV Trade.